

# **Svigt af 5-dags eradikations behandling af MRSA bærertilstanden**

**Henrik Westh, Mette Damkjær Bartels og  
Kirsten Kristoffersen**

**Klinisk Mikrobiologisk afd.**

**Hvidovre hospital**

# MRSA patient udskrivelse

## **Skal have besked fra hospitalet**

- **Egen læge**
- **Hjemmepleje**
- **Plejehjem**
- **Evt. ambulatorier**

## **Eradikationsplan**

# Nødvendige præmisser før eradikationsbehandling startes

- **Smittemåde vurderet**
- **Infektioner helet**
- **Husstand gennempodet**
- **Egen læge(r) taget i ed**
- **Koordineret eradikation**
- **Kontrolprogram planlagt**

# Vanskelige patientgrupper

- **Nyfødte børn**
- **Gravide**
- **Storfamilier på små forhold**
- **Kronisk hudsygdom**
- **Inficerede patienter**
- **Umotiverede personer**
- **Egen læge siger fra**

# Giv op på forhånd patientgrupper

- **Patienter med skinnebenssår, tryksår og diabetiske sår**
- **Patienter med fremmedlegemer som PEG sonder og KAD**
- **Patienter med forventet kort levetid**

# Eradikationsbehandling standard

- **Klorhexidinsæbe 4% 1xdgl gentaget, i 5 dage**
- **Brug ikke anden sæbe**
- **Nasal Mupirocin 3x dgl i 5 dage**
- **Håndhygiejne med klorhexidin håndsprit**
- **Kogevask af sengetøj og håndklæder mm.**
- **Rengøring af hjemmet**
- **Smykker, piercing, proteser, kæledyr**

# Eradikationsbehandling udvidet 1

- **Kontrol snak eller hjemmebesøg med KK**
- **Klorhexidinsæbe 4% 1xdgl gentaget, i 10 dage**
- Brug ikke anden sæbe
- Håndhygiejne med klorhexidin håndsprit
- Mupirocin 3x dgl i 5 dage
- Kogevask af sengetøj + håndklæder mm
- Rengøring af hjemmet
- Smykker, piercing, proteser, kæledyr

# Eradikationsbehandling udvidet 2

- **Kontrol snak eller hjemmebesøg med KK**
- Klorhexidinsæbe 4% 1xdgl gentaget, i 10 dage
- Brug ikke anden sæbe
- Mupirocin 3x dgl i 5 dage
- Håndhygiejne med klorhexidin håndsprit
- Kogevask af sengetøj + håndklæder mm
- **Systemisk antibiotika behandling 10 dage**
- Rengøring af hjemmet
- Smykker, piercing, proteser, kæledyr



# Hjemmebesøg af KK indebærere

- **Gennemgang af tøjvask princip**
- **Håndhygiejne og klorhexidin håndsprit**
- **Brug af smykker mm**
- **Diskussion af rengøring og kontaktpunkt rengøring**
- **Brug af Klorhexidinsæbe 4%**
- **Familie compliance**



# **Eradikationsbehandling personale**

- **Kontrol snak/besøg med KK**
- **Ellers som standard**


# Valg af antibiotika til eradikationsbehandling

- **Clindamycin monoterapi hvis ery følsom**
- **Fucidin og rimactan**
- **Sulfotrim**
  
- **Betalt af KMA HH**

# Tak for opmærksomheden







HOME OF Bacteria WITH  
n-1 MEDIfresh

**1** Covers  
Hairline  
Cracks

**2** Washable

**3** Waterproof

**3 IN 1**  
**MEDI**fresh  
Anti-Bacterial Formula

- Protects from
- MRSA
  - E-Coli &
  - Staphylococcus Aureus

al